INSTALACIÓN

Actividad empresa	**Depuradora (Tratamiento de fangos)**
Lugar del tratamiento	Balsa de tratamiento de fangos y zona de almacenamiento.
Parámetros del lugar	- Diámetro de la balsa : 10 m - Zona de almacenamiento : 27 x 20 m - Distancia hasta las pistas de tenis : 20 m
Olor característico	H_2S (Sulfhídrico), NH_3 (Amoníaco)
Activo utilizado	25 placas : Gelactiv® AB3 7.3.
Tecnología de difusión aplicada	Smellmeister® G36 + conducto de difusión con micro-perforaciones
Mantenimiento del tratamiento	6 placas por mes (25%)

Nota : el conducto de difusión micro-perforado ha sido instalado por todo el contorno de la balsa de tratamiento y por todo el perímetro del área de almacenamiento de los fangos. Después del tratamiento, los jugadores de tenis que se quejaban de molestias olfativas no han vuelto a decir nada. El dispositivo Smellmeister® ha sido instalado dentro del habitáculo cerrado situado al lado de la balsa.



Habitáculo :

Salida del habitáculo :

Conducto de difusión alrededor de la balsa de tratamiento de fangos :

Conducto de difusión perimetrando toda el área de almacenamiento de los fangos.

Biothys™

Olfactive Silence